

# Parkett Eco Balance



**PARADOR**


living performance

# Wohnen in seiner natürlichsten Form



**PARADOR**

# Was ist Eco Balance?



## Herstellung

Die Parador Eco Balance Parkettproduktion in Güssing, dem Standort des Europäischen Zentrums für Erneuerbare Energie (EEE), nutzt zu 100 % Ökostrom aus Wasserkraft – CO<sub>2</sub>-neutral und effizient. Die thermische Energie wird aus anfallenden Holzresten gewonnen – und ist somit auch CO<sub>2</sub>-neutral.

## Materialien

Selbstverständlich verzichten wir komplett auf Tropenhölzer; der Einsatz von heimischen Hölzern garantiert kurze Wege. Nachhaltige Forstwirtschaft stellt sicher, dass auch künftig genug Holzreserven verfügbar sind. Deckschicht, Mittellage und Gegenzug bestehen zu 100 % aus Holz. Auf Holzwerkstoffe verzichten wir bei Eco Balance ganz – und sparen so bei der Produktion bewusst Energie.

## Effizienz

Parador Eco Balance tut noch mehr für die Wälder: Durch modernste Technik können wir die Stärke der Edelholznutzschicht reduzieren – ohne dass der Produktnutzen eingeschränkt wird. So erzielen wir die gleiche Leistung und Produktqualität bei einem geringeren Rohstoffverbrauch.

## Verpackung

Sämtliche Produkte der Eco Balance Reihe werden in recyceltem Papier und in Folie verpackt, die dem Recyclingkreislauf wieder zugeführt werden.

## Wohngesundheit

Alle Eco Balance Produkte sind emissionsarm und sorgen für ein angenehmes Wohnraumklima für die ganze Familie. Holz, insbesondere Eco Balance mit Naturöl-Oberfläche, unterstützt die Feuchtigkeitsregulierung im Wohnraum.

## Wiederaufforstung

Für uns ist es eine Selbstverständlichkeit, dass wir mit Hölzern lokaler Herkunft von kontrollierten Lieferanten arbeiten. Waldschutz ist aktiver Umweltschutz: Eco Balance Produkte sind alle PEFC zertifiziert, dem Garanten für eine kontrollierte Verarbeitungskette und die Wiederaufforstung der Wälder – unabhängig überwacht, lückenlos nachvollziehbar und nachhaltig.

# Lebenszyklus

Eco Balance Parkett lässt sich durch den stabilen Produktaufbau problemlos mehrfach renovieren und hat dadurch einen langen Lebenszyklus. Das beweisen wir mit 25 Jahren Garantie. Übrigens: Eco Balance Parkett ist innerhalb des Lebenszyklus CO<sub>2</sub>-Speicher. Dies wirkt sich positiv auf das Klima aus und verringert den Treibhauseffekt. Auch nach seiner Nutzung als Boden dient Holz als regenerativer Energielieferant dem Klimaschutz.

# Ökobilanz

Umwelt-Produktdeklarationen (EPD) bilden die Grundlage für die ökologische Gebäudebewertung. Die Deklarationen basieren auf ISO-Normen, sind daher international abgestimmt und als Nachweis für Umweltansprüche in der öffentlichen Beschaffung geeignet. Alle Parador Parkette sind mit dem Typ III (ISO 14025) deklariert und geben Auskunft über die Umweltleistung der Produkte.

Parkett überzeugt durch hervorragende Werte in puncto Primärenergiebedarf und Treibhauspotenzial.



(Quelle: In Anlehnung an die Studie »Ökologische Potenziale durch die Holznutzung gezielt fördern«, 2008, erstellt durch die Universität Hamburg, Universität Stuttgart, knauf consulting, PE International).

# Einhaltung Umweltstandards

Unsere Produkte sind mit den relevanten Öko-Zertifikaten gekennzeichnet.



# Wohnen bedeutet für uns, Ökologie und Stil in ein perfektes Gleichgewicht zu bringen.

Wohnen mit Anspruch geht für uns bei Parador Hand in Hand mit der Verantwortung, die Natur für die nächsten Generationen schonend zu erhalten. Wohnräume sind Ausdruck der individuellen Lebenseinstellung und des eigenen Anspruchs – auch hinsichtlich unseres Umgangs mit der Umwelt.

Das Bedürfnis, im eigenen Leben verantwortungsvoll mit den natürlichen Ressourcen umzugehen, zeigt sich auch im wachsenden Interesse an nachhaltig produzierten Produkten in allen Bereichen, wie z.B. Lebensmittel, Kleidung, Baumaterialien. Längst sind Nachhaltigkeit und Produktattraktivität kein Widerspruch mehr. Neben Design- und Technologieführerschaft zeichnen sich innovative Produkte zunehmend durch ökologische Verträglichkeit und einen respektvollen Umgang mit der Natur aus. Mit der Produktreihe Eco Balance bietet Parador Parkettböden, die von der Logistik bis zur Materialverarbeitung in Sachen Ökologie Maßstäbe setzen. Ein schonender Umgang mit dem natürlichen Rohstoff Holz, die langen Lebenszyklen sämtlicher Produkte und ihre Eigenschaft als regenerative, dem Klimaschutz förderliche Energielieferanten machen Eco Balance Parkettböden zur ersten Wahl für alle, denen die Natur besonders am Herzen liegt.

# Parkett Eco Balance





---

Parkett  
Eco Balance  
Eiche weiß Vintage Schiffsboden  
Natur naturgeölt

---

# Parkett Eco Balance

## Schiffsboden



Buche Natur

 (1428929)



Buche Living

 (1428930)



Eiche Natur

 (1428931)



Eiche gebürstet Living

 (1428934)  (1518364)



Eiche astig Living



(1428932)



Eiche basalt Natur



(1428933)



Eiche weiß Vintage Natur



(1518377)

# Parkett Eco Balance

## Schiffsboden



SchwarznuSS europäisch Natur



(1428936)



SchwarznuSS europäisch Living



(1428937)



---

Parkett  
Eco Balance  
Eiche basalt gebürstet Landhausdielen  
Classic naturgeölt, umlaufende Minifase

---

# Parkett Eco Balance

## Landhausdielen



**Eiche basalt gebürstet Classic**  
Umlaufende Minifase

 (1428953)



**Eiche gebürstet Rustikal**  
Umlaufende Minifase

 (1428952)  (1518379)



**Eiche gebürstet Classic**  
Umlaufende Minifase

 (1428938)  (1428939)



**Eiche gebürstet Rustikal**  
Umlaufende Minifase

 (1428940)  (1428951)



**Eiche sand Classic**  
Umlaufende Minifase



(1518378)



**Thermoeiche Living**  
Umlaufende Fase



(1518380)

# Parkett Eco Balance

## Produkteigenschaften

### Quellschutz



Die Imprägnierung der Lamellen, Deckschichten und der einzelnen Stabkanten garantiert optimalen Quellschutz.



### Automatic-Click®

Patentiertes Klick-System mit Längs- und Kopfkantenverriegelung – mit nur einem Klick sicher und schnell verlegt.

## Unterböden

### Uno-Protect



Der hoch belastbare Unterboden für alle trockenen Untergründe.

- › Einsetzbar auf Holzdielen, Verlegespanplatten, PVC-Böden, Linoleum-Böden etc.
- › Hohe Druckfestigkeit und Formstabilität bis zu 20.000 kg/m<sup>2</sup>
- › Gegen Schimmelpilzbefall imprägniert.
- › keine Dampfsperre


### Duo-Protect



Der 2-in-1-Unterboden mit Feuchtigkeitsschutz und Trittschall-Dämmung in einem.

- › Speziell für Neubauten: doppelter Dampf- und Feuchtigkeitsschutz gegen Restfeuchte in Beton-, Estrichdecken und Fliesen
- › Hohe Druckfestigkeit und Formstabilität bis zu 20.000 kg/m<sup>2</sup>
- › Gegen Schimmelpilzbefall imprägniert

### Plan-Protect



Der praktische Trittschall-Unterboden aus natürlichen Holzfasern.

- › Einsetzbar auf Holzdielen, Verlegespanplatten, PVC-Böden, Linoleum-Böden etc.
- › Optimaler Ausgleich kleiner Bodenunebenheiten bei gleichzeitig hoher Druckfestigkeit
- › Reines Naturprodukt aus Holzfasern

### Akustik-Protect 100



Die raum- und trittschalldämpfende High-Tech-Akustikmatte.

- › Speziell für den Einsatz unter schwimmend verlegten Laminat-, Parkett- und Vinyl-Böden entwickelt
- › Optimale Trittschall-Dämmung – kein weiterer Trittschallschutz nötig
- › Aluminium-kaschierte Rückseite für verbesserten Feuchteschutz von unten
- › Dampf- und Feuchtigkeitsschutz

### Akustik-Protect 200



Die raum- und trittschalldämpfende High-Tech-Akustikmatte.

- › Speziell für den Einsatz unter schwimmend verlegten Laminat-, Parkett und Vinyl-Böden entwickelt
- › Optimale Trittschall-Dämmung – kein weiterer Trittschallschutz nötig
- › Ohne Dampfsperre
- › Nicht auf mineralische Untergründe

### Akustik-Protect 300



Die High-Tech-Akustikmatte.

- › Speziell für den Einsatz unter schwimmend verlegten Laminat-, Parkett- und Vinyl-Böden entwickelt
- › Alu-Klebeband zum Abdichten der Fugen zwischen den Bahnen inklusive
- › Aluminium-kaschierte Rückseite für verbesserten Feuchteschutz von unten

## Sortierungen



### Natur

Für eine Bodengestaltung mit natürlicher, aber ausgeglichener Gesamtwirkung bietet die Sortierung Natur die beste Grundlage.



### Classic

Die Sortierung Classic weist ein lebendiges Spektrum zwischen harmonisch-natürlicher und urwüchsiger Optik auf.



### Living

Die Sortierung Living zeichnet sich durch eine lebhaftere Optik aus und unterstreicht den urwüchsigen Charakter des Holzes.



### Rustikal

Mit einer astigen Optik, einem ausgeprägten Farbspiel und einer deutlichen Maserung wirkt die Sortierung Rustikal besonders ursprünglich.

## Oberflächenbehandlung

lackversiegelt matt  
lackversiegelt matt weiß



Verbindet die schützenden Vorzüge der Lackversiegelung mit der authentischen Optik einer Öl-Behandlung. Bei natürlich matter Ausstrahlung bleibt die feine Holzmaserung erhalten.

naturgeölt  
naturgeölt weiß



Diese Öl-Behandlung bringt den ursprünglichen, authentischen Charakter des Holzes auf natürliche und unverfälschte Weise zur Geltung. Das Holz kann weiter seine eigene Patina entwickeln, wird aber gleichzeitig geschützt. Eine Nachbehandlung oder Renovierung der Oberfläche mit Naturöl ist jederzeit problemlos möglich.

## Sortiment im Überblick

<b>Stil</b>		Echt, natürlich	
<b>Optik</b>	Designvielfalt	19 Produkte	
	Sortierungen	Natur, Classic, Living, Rustikal	
	Oberflächenveredelung		
	Dielenoptik	Schiffsboden Landhausdielen	
<b>Qualität</b>	Fugenbild  Umlaufenden Fase / Mini-Fase (Landhausdielen)	✓	
	Garantie  25 years Garantiezeit	25 Jahre	
<b>Technik</b>	Format	2200 x 185mm	
	Dielenstärke	13mm	
	Deckschicht	Massivholz	ca. 2,5mm
	Aufbau	3-Schicht-Sandwichaufbau	✓
	Mittellage	Massive Fichte-Tanne Mittellage	✓
	Quellschutz 	Umlaufende Lamellen- und Deckschichtenimprägnierung	✓
	Automatic-Click 	Automatic-Klick-System® mit Längs- und Kopfkantenverriegelung	✓

Weitere Informationen:



Optik



Qualität



Technik



Unterböden



Sockelleisten




Zubehör



FAQs


## Sockelleisten-Querschnitte

---




± 19,5 ±

**Sockelleiste SL 2**  
Leistenclip grün




± 19,5 ±

**Sockelleiste SL 4**  
Leistenclip rot




± 16,5 ±

**Sockelleiste SL 18**  
Leistenclip rot




± 16 ±

**Sockelleiste SL 5**  
Leistenclip rot




± 19 ±

**Hamburger Leiste 1**  
Leistenclip grün



± 19 ±

**Hamburger Leiste 2**  
Leistenclip grün




± 19 ±

**Hamburger Leiste 3**  
Leistenclip grün

---

Bitte beachten Sie auch das weitere umfangreiche Zubehörsortiment.

## Produktaufbau



① Oberfläche naturgeölt (100% natürliche Materialien) oder lackversiegelt (keine Lösemittel, 100% Festkörper, Emissionsüberwacht).

② Effiziente 2,5mm starke Deckschicht aus hochwertigem Massivholz; nachhaltig und Ressourcenschonend.

③ Umlaufende Deckschichtenimprägnierung (aus natürlichen Wachsen) für zusätzlichen Quellschutz.

④ 100% Holz – Gegenzugfunier für optimale Stabilität.

⑤ Patentierte Klick-Mechanik für eine sichere und einfache Verlegung ohne Leim.

⑥ 100% Holz-Mittellage aus heimischer Fichte / Tanne; bildet die qualitative Grundlage für einen langen Produktlebenszyklus und ist gleichzeitig nachhaltig und Ressourcen schonend.

# Das Magazin von Parador

›Boden‹ berichtet über Menschen, die ihr schönstes Zuhause der Welt gefunden haben, die Grundlage ihres Lebens und Wohnens. Auf mehr als 100 Seiten erwarten Sie Reportagen und Bilder rund um ganz besondere Böden, mit einem Auge für die wahrhaftigen Momente fotografiert und anspruchsvoll aufbereitet – spannend, faszinierend und exklusiv.



Jetzt bestellen unter: [www.parador.de](http://www.parador.de)  
oder bei Ihrem Parador-Händler




2014

# BODEN

DAS MAGAZIN VON **PARADOR**

living performance







Besuchen Sie uns im Internet.  
Erhalten Sie weitere Informationen:  
[www.eco-balance.de](http://www.eco-balance.de)

Parador GmbH & Co. KG  
Millenkamp 7-8  
48653 Coesfeld  
Germany

Hotline +49 (0)2541 736 678

[info@parador.de](mailto:info@parador.de)  
[www.parador.de](http://www.parador.de)

Stand: 01/2015 © Parador  
Irrtum und Änderungen vorbehalten  
Medienkennung: 1530514

